



Pakowarka próżniowa - komorowa, listwa zgrzewająca 300 mm, 380x503x(H)444mm | Hendi 975268

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 975268

Cechy produktu

Długość (mm): 380
Szerokość (mm): 503
Wysokość (mm): 444
Max szerokość przetwarzania (mm): 300
Waga netto (kg): 38
Moc wejściowa (W): 370

Pakowarka próżniowa komorowa Hendi Profi Line – listwa 300 mm, 370 W, 380x503x(H)444mm

Profesjonalna pakowarka próżniowa komorowa Hendi Profi Line przeznaczona do gastronomii, zakładów przetwórstwa oraz zastosowań przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w wydajną **pompe próżniową 133 l/min**, która zapewnia szybkie i skuteczne pakowanie produktów spożywczych oraz elementów technicznych.

Najważniejsze cechy

Pompa 133 l/min
Wydajna pompa olejowa zapewniająca szybki cykl pakowania.

Listwa zgrzewająca 300 mm
Możliwość pakowania worków o dużej szerokości.

Regulacja próżni
Regulowany czas pracy pompy w zakresie 0–99 s.

Regulowany zgrzew
Czas zgrzewu regulowany w zakresie 0–3,5 s.

Chłodzenie pompy
Regulowany czas chłodzenia w zakresie 0–9,9 s.

Kontrola procesu
Cyfrowy wyświetlacz oraz zegarowy manometr próżni.

Konstrukcja urządzenia

Obudowa oraz komora pakowarki wykonane są z wysokiej jakości **stali nierdzewnej AISI 304**. Urządzenie posiada **wypukłą przezroczystą pokrywę z tworzywa ABS**, która umożliwia kontrolę procesu pakowania oraz pakowanie większych porcji produktu.

Uszczelka komory w kształcie litery **V** zapewnia wysoki poziom szczelności. Cykl pakowania może być **automatycznie uruchamiany po zamknięciu pokrywy**.

Zastosowanie

Pakowarka przeznaczona jest do profesjonalnych kuchni, restauracji, hoteli, firm cateringowych oraz zakładów przetwórstwa spożywczego. Umożliwia pakowanie produktów spożywczych – również o dużej zawartości wody – oraz elementów technicznych wymagających szczelnego zabezpieczenia. Urządzenie współpracuje z workami **gładkimi i moletowanymi**.

Dane techniczne

Producent
Model
Waga produktu
Zasilanie
Moc
Wydajność pompy
Maksymalna szerokość zgrzewu
Wymiary komory
Wymiary urządzenia
Materiał

Waga netto
Programowalny