



Patelnia gazowa Bake-Master Maxi 11.6kW, 650x540x(H)300mm | HENDI 154618

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 154618

Cechy produktu

Długość (mm): 650

Szerokość (mm): 540

Wysokość (mm): 300

Moc gazowa (kW): 11.6

Waga netto (kg): 15.33

Patelnia gazowa Bake-Master Maxi, 11,6 kW, 650x540x(H)300mm HENDI 154618

Profesjonalna patelnia gazowa HENDI Bake-Master Maxi przeznaczona do przygotowywania potraw w gastronomii plenerowej. Urządzenie wyposażone jest w dużą emaliowaną patelnię oraz wydajny palnik gazowy o mocy 11,6 kW.

Model przeznaczony jest do pracy z gazem z butli i wyposażony został w zapalnik piezoelektryczny oraz zabezpieczenie termopary, które odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia stabilność podczas użytkowania na zewnątrz.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Moc palnika 11,6 kW

Wydajny palnik gazowy umożliwia szybkie nagrzewanie urządzenia.

Duża patelnia emaliowana

Powierzchnia robocza 590 × 480 × (H)55 mm umożliwia przygotowanie dużych porcji potraw.

Zapalnik piezoelektryczny

Umożliwia szybkie uruchomienie palnika.

Zabezpieczenie termopary

Automatyczne odcięcie dopływu gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.

Przeznaczenie plenerowe

Urządzenie przeznaczone do użytkowania na zewnątrz.

Technologia i konstrukcja

Patelnia wyposażona jest w emaliowaną misę o wymiarach 590 × 480 × (H)55 mm. Palnik gazowy generuje moc 11,6 kW, co pozwala na szybkie nagrzewanie powierzchni smażenia.

Urządzenie posiada zapalnik piezoelektryczny oraz zabezpieczenie termopary zwiększające bezpieczeństwo pracy. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie w gastronomii

- catering plenerowy
- festyny i wydarzenia gastronomiczne
- punkty sezonowe
- food trucki
- restauracje z ogródkami gastronomicznymi

Dane techniczne

Model
Seria Master Maxi
Kod produktu
Moc grzewcza
Wydajność gazu
Rodzaj gazu
Ciśnienie gazu
Wymiary urządzenia
Wymiary misy55 mm

Material obrotowy

Waga netto

Strefa użytkowania

Wypośazenie z reduktorem