



**Szatkovánica elektryczna, 230V/550W,
615x239x(H)580mm | HENDI 231807**

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 231807

Cechy produktu

Długość (mm): 615

Szerokość (mm): 239

Wysokość (mm): 580

Waga netto (kg): 27.63

Moc wejściowa (W): 550

Szatkovánica elektryczna HENDI Profi Line 231807 – 550W, 100–300 kg/h

HENDI 231807 Profi Line to profesjonalna szatkovánica elektryczna przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii, restauracjach, hotelach, cateringu oraz zakładach przetwórstwa warzyw.

Urządzenie umożliwia krojenie, szatkowanie oraz tarcie świeżych warzyw z wydajnością do **300 kg/h** przy stałej prędkości **295 obr./min**.

Parametry techniczne

- Moc: **550 W**
- Napięcie: 230–240 V / 50 Hz
- Wydajność: 100–300 kg/h
- Prędkość obrotowa: 295 obr./min
- Średnica tarczy: 205 mm
- Klasa ochrony: I
- Stopień ochrony: IP23

System podawania

- Duży otwór wsadowy z ramieniem dociskowym i popychaczem
- Otwór rurowy Ø59 mm do podłużnych warzyw

Pokrywa wyposażona w system blokady bezpieczeństwa z podwójnym mikrowyłącznikiem elektromagnetycznym – urządzenie nie uruchomi się przy otwartej pokrywie lub podniesionym ramieniu.

?? Tarcze w zestawie

- Plaster 2 mm
- Plaster 4 mm
- Wiórki 3 mm
- Wiórki 4,5 mm
- Wiórki 7 mm
- Tarcza nylonowa wypychająca

Tarcze posiadają **metalową tuleję bagnetową** zapewniającą trwałość i stabilność montażu.

?? Bezpieczeństwo i zgodność

- Podwójny mikrowyłącznik elektromagnetyczny
- Automatyczne wyłączenie przy otwarciu pokrywy
- Automatyczne wyłączenie przy podniesieniu ramienia

Urządzenie spełnia normy i dyrektywy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60204-1, EN ISO 12100, EN 1678 oraz wymagania dyrektyw 2006/42/EC i 2014/30/EU.

?? Konstrukcja i higiena

- Obudowa z odlewu aluminium
- Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
- Antypoślizgowe stopy stabilizujące
- Specjalna szczotka do czyszczenia w zestawie

?? Dane techniczne

ModelLine
Numer artykułu
Wymiary (DxSxM)
Moc

Napięcie	240 V / 50 Hz
Prędkość	1200 obrotów/min
Wydajność	1000 g/h
Prędkość	1200 obrotów/min
Średnica tarczy	506 mm
Klasa ochrony	IP20
Stopień ochrony	IP20
Waga netto	11,5 kg
Waga brutto	13,5 kg
EAN	369231807