



Wilk do mięsa 230V/550W, 240x393x(H)560mm | Hendi 210802

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 210802

Cechy produktu

Długość (mm): 240

Szerokość (mm): 393

Wysokość (mm): 560

Waga netto (kg): 20.36

Moc wejściowa (W): 550

Wilk do mięsa nr 12, 550 W, wydajność do 100 kg/h, 240 × 393 × (H) 560 mm, Hendi 210802

Profesjonalny wilk do mięsa nr 12 przeznaczony do pracy w gastronomii, sklepach mięsnych oraz małych zakładach przetwórstwa. Urządzenie o mocy 550 W zapewnia wydajne mielenie mięsa z wydajnością do 100 kg/h oraz stabilną pracę dzięki zabezpieczeniu przeciążeniowemu silnika.

Najważniejsze cechy

Moc 550 W

Silnik zapewnia stabilną pracę przy prędkości 170 obr./min.

Wydajność do 100 kg/h

Przystosowany do intensywnej pracy w gastronomii.

System mielenia nr 12

Popularny standard stosowany w profesjonalnych wilkach do mięsa.

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przycisk reset.

Solidna konstrukcja

Korpus ze stopu aluminium, elementy robocze ze stali nierdzewnej.

Łatwy demontaż

Szybkie rozłożenie elementów ułatwia czyszczenie urządzenia.

Wypożyczenie zestawu

2 sitka Ø70 mm

Sitka z otworami Ø6 mm oraz Ø8 mm do różnych stopni mielenia mięsa.

Lej załadowczy

Metalowa taca umożliwia wygodne podawanie mięsa do komory mielącej.

Lejek do kielbas

Końcówka umożliwia przygotowanie kielbas i wyrobów mięsnych.

Kółek dociskowy

Ułatwia bezpieczne podawanie mięsa do komory mielącej.

Konstrukcja

Korpus urządzenia wykonany jest ze **stopu aluminium**, natomiast elementy robocze takie jak **taca załadowcza, ślimak oraz nóż** wykonano ze stali nierdzewnej. Komora mieląca wykonana jest z żeliwa, a kółek dociskowy z polietylenu.

Wilk wyposażony jest w **dwa sitka o średnicy 70 mm** (6 mm oraz 8 mm) oraz końcówkę do nadziewania kielbas. Zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przycisk reset zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone do restauracji, hoteli, firm cateringowych, sklepów mięsnych oraz kuchni zbiorowego żywienia. Idealnie sprawdza się przy przygotowaniu mięsa mielonego, farszów oraz produkcji kielbas.

Dane techniczne

Zasilanie
50 Hz
Moc
Wydajność
Prędkość obrotowa
Średnica sitek
Otwory, Ø mm

Czas pracy / 15 min przerwy
Wymiary × (H) 560 mm
Waga netto
Waga brutto
Materiał m, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Numer artykułu: 210802