



Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem (ABS) Brema 872211

Producent: Brema

Nr referencyjny: 872211

Cechy produktu

Szerokość (mm): 355

Głębokość (mm): 404

Wysokość (mm): 590

Waga (kg): 27.5

Moc elektryczna (kW): 0.32

Napięcie (V): 230

Wydajność na dobę (ok.): 21

KOSTKARKI GASTRONOMICZNE

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem (ABS) z zasobnikiem i systemem AWS

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem to urządzenie przeznaczone do zastosowań w **hotelach, restauracjach, barach, dyskotekach oraz lokalach typu Fast Food**. Model wytwarza kostki metodą natryskową i został wyposażony w **zasobnik na lód**.

Konstrukcja z **tworzywa ABS, izolowane ścianki, odpływ grawitacyjny oraz system automatycznego mycia AWS** porządkują codzienną eksploatację i higienę urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

WYDAJNOŚĆ

21 kg/24 h

TYP CHŁODZENIA

powietrzem

MOC

0.32 kW

NAPIĘCIE

230 V

CZYNNIK CHŁODNICZY

R290

MATERIAŁ OBUDOWY

ABS

FUNKCJONALNOŚĆ

Cechy istotne w codziennej pracy

- tworzenie kostek metodą natryskową
- zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- odpływ grawitacyjny
- system automatycznego mycia AWS zapewnia utrzymanie optymalnej higieny urządzenia, usuwa osady z układu wewnętrznego i ogranicza ryzyko zanieczyszczenia lodu
- wymagane podłączenie do wody i odpływu

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się ten model

- hotele
- restauracje
- bary
- dyskoteki
- bary szybkiej obsługi Fast Food

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje instalacyjne i eksploatacyjne

PODŁĄCZENIE

Urządzenie wymaga **podłączenia do wody i odpływu**.

TWARDOŚĆ WODY

Należy używać wody o twardości do **6°dH w skali niemieckiej**.

WYSOKOŚĆ

Wysokość urządzenia bez nóżek wynosi **590 mm**, wysokość nóżki **5 mm**.

ODPROWADZANIE

Odpływ **grawitacyjny** wymaga właściwego przygotowania miejsca montażu.

WYMIARY I ZASILANIE

Parametry fizyczne

- szerokość: 355 mm
- głębokość: 404 mm
- wysokość: 590 mm
- waga: 27.5 kg
- napięcie: 230 V
- moc elektryczna: 0.32 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia	Chłodziwa chłodzona powietrzem
----------------	--------------------------------

Wydajność na dobę	
-------------------	--

Napięcie	
----------	--

Moc elektryczna	
-----------------	--

Szerokość	
-----------	--

Głębokość	
-----------	--

Wysokość	
----------	--

Waga	
------	--

Materiał obrotowy	
-------------------	--

Chłodziwa chłodniczy	
----------------------	--

Podłączenie	Podłączenie do wody i odpływu
-------------	-------------------------------

Opławyjny

Wybierz kostkarę dopasowaną do stałej pracy w gastronomii

Postaw na urządzenie z zasobnikiem, automatycznym myciem i parametrami odpowiednimi do codziennej eksploatacji.