



Zmywarka do naczyń stołowych z pompą spustową wody (zasilanie 400V moc 6,55 kW) Lozamet ZK.07.6EP

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZK.07.6EP/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Moc znamionowa (kW): 6,55

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 16 A
- zasilanie wodą: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wypożyczenie standardowe:

Nazwa	Typ
Wkład kosza do BZ1162	
Kosz uniwersalny PU	
Podstawa PB1100	
Kubek do sztućców BK2	

Wypożażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarkę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2l

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy P11200	

Wkład kosza do talerzy PC2150
Wkład kosza do szklanek PV351
Wkład kosza do szklanek PV453
Kratka zabezpieczająca PK20
Kosz do talerzy Ø 320 mm PC20
Kosz do szklanek wysokich PV52
Kosz do sztućców PC860
Kosz do szklanek PV250