



**Szafa chłodnicza podwójna, drzwi pełne skrzydłowe, agregat dolny, 4 klasa klimatyczna RAPA SCH-Z-1600-AD-4KL**

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-1600-AD-4KL

**Cechy produktu**

|                                       |
|---------------------------------------|
| Pojemność (l): 1242                   |
| Szerokość (mm): 1600                  |
| Głębokość (mm): 730                   |
| Wysokość (mm): 2000                   |
| Wewnętrzna szerokość (mm): 2x705      |
| Wewnętrzna głębokość (mm): 620        |
| Wewnętrzna wysokość (mm): 1500        |
| Czynnik chłodniczy: R-290             |
| Klasa klimatyczna: 4                  |
| Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C |
| Moc (W): 320 ÷ 340                    |
| Napięcie (V): 230V / 50Hz             |
| Odszranianie: automatyczne            |

**Wyposażenie standardowe:**

**Układ chłodniczy**

- 4 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Odpływ skroplin do pojemnika

**Korpus**

- Drzwi stalowe, skrzydłowe

- 
- Korpus malowany na kolor RAL 9003 Biały sygnałowy
  - Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
  - Nogi regulowane

#### **Wnętrze**

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"

#### **Półki**

- Komplet półek plastyfikowanych, standardowych wraz ze wspornikami - 10 szt.

## **Wyposażenie dodatkowo płatne:**

#### **Układ chłodniczy**

- System automatycznego odparowania skroplin
- Urządzenie bez agregatu
- Wentylator - tylko dla szerokości 1400 i 1600
- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- Zawór rozprężny R404a / R452a - dostępność i cena po uzgodnieniu

#### **Korpus**

- Komplet 4 kół ze stopą regulowaną
- Nogi regulowane kwasoodporne
- Samodomykacz drzwi skrzydłowych
- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
- Zamek do drzwi skrzydłowych

#### **Wnętrze**

- Belka na haki tupu S
- Nierdzewne wnętrze NW dla Z i ZR
- Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym włącznikiem
- Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym włącznikiem i sygnalizacją otwartych drzwi
- Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym włącznikiem i zintegrowanym
- wyłącznikiem wentylatora i sygnalizacją otwartych drzwi
- Przystosowanie na pojemniki GN (dla wybranych rozmiarów szaf)
- Szafa chłodnicza bez przegrody

- 
- Wzmocnione dno komory

## **Półki**

- Dodatkowa półka standardowa
- Dodatkowa półka gęsta
- Dodatkowa półka ze stali kwasoodpornej standardowa
- Dodatkowa półka ze stali kwasoodpornej gęsta
- Komplet półek gęstych
- Komplet kwasoodpornych półek standardowych
- Komplet kwasoodpornych półek gęstych
- Nakładka na półkę perforowana - ze stali nierdzewnej „szlif”
- Półka do szaf na pojemniki GN - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm
- Prowadnica do pojemników GN - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm
- Wspornik do półki

## **Akcesoria**

- Filtr przeciwpylkowy
- Listwa cenowa
- Podstawa pod pojemniki EURO 2 - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm
- Rejestrator temperatury USB