



**Szafa chłodnicza pojedyncza, drzwi pełne skrzydłowe
dzielone, dwudrzwiowa, agregat dolny, 4 klasa RAPA
SCH-Z-725-2D-AD-4KL**

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-725-2D-AD-4KL

Cechy produktu

Pojemność (l): 535

Szerokość (mm): 725

Głębokość (mm): 730

Wysokość (mm): 2000

Wewnętrzna szerokość (mm): 605

Wewnętrzna głębokość (mm): 620

Wewnętrzna wysokość (mm): 1500

Czynnik chłodniczy: R-290

Klasa klimatyczna: 4

Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C

Moc (W): 180 ÷ 220

Napięcie (V): 230V / 50Hz

Odszranianie: automatyczne

Wyposażenie standardowe:

Układ chłodniczy

- 4 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Odpływ skroplin do pojemnika

Korpus

- Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone

-
- Korpus malowany na kolor RAL 9003 Biały sygnałowy
 - Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
 - Możliwość przełożenia drzwi
 - Nogi regulowane

Wnętrze

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"

Półki

- Komplet półek plastyfikowanych, standardowych wraz ze wspornikami - 5 szt.

Wypożyczenie dodatkowo płatne:

Układ chłodniczy

- System automatycznego odparowania skroplin
- Urządzenie bez agregatu
- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- Zawór rozprężny R404a / R452a - dostępność i cena po uzgodnieniu

Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Nogi regulowane kwasoodporne
- Samodomykacz drzwi skrzydłowych
- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
- Zamek do drzwi skrzydłowych

Wnętrze

- Belka na haki tupu S
- Nierdzewne wnętrze NW dla Z i ZR
- Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym wyłącznikiem
- Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym wyłącznikiem i sygnalizacją otwartych drzwi
- Przystosowanie na pojemniki GN (dla wybranych rozmiarów szaf)
- Wzmocnione dno komory

Półki

-
- Dodatkowa półka standardowa
 - Dodatkowa półka gęsta
 - Dodatkowa półka ze stali kwasoodpornej standardowa
 - Dodatkowa półka ze stali kwasoodpornej gęsta
 - Komplet półek gęstych
 - Komplet kwasoodpornych półek standardowych
 - Komplet kwasoodpornych półek gęstych
 - Nakładka na półkę perforowana - ze stali nierdzewnej „szlif”
 - Półka do szaf na pojemniki GN - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm
 - Prowadnica do pojemników GN - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm
 - Wspornik do półki

Akcesoria

- Filtr przeciwpylkowy
- Listwa cenowa
- Podstawa pod pojemniki EURO 2 - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm
- Rejestrator temperatury USB