



Zmywarka kapturowa PT-M Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-M

Cechy produktu

Szerokość (mm): 635

Głębokość (mm): 750

Wysokość wejścia do komory (mm): 440

Wysokość robocza (mm): 850

Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia

Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69

Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86

Wysokość z zam. kapturem (mm): 1515

Wymiary kosza (mm): 500 x 500

Wysokość z otw. kapturem: 1995

Moc pompy myjącej: 1

Grzałka zbiornika: 2,5

Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): 2 x 2,5

Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4

Max. temp. doprowadzonej wody (°C): 60

Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 10,8

Min. ciś. doprowadzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600

Klasa szczelności: IP X5

Liczba programów: 3 + specjalne

- Dzięki rozmiarom kosza 500 x 500 mm kapturowa zmywarka do naczyń PT-M oferuje dość miejsca na większość typów naczyń.
- W zależności od zastosowania kompaktowy model maszyny dostępny jest jako zmywarka do naczyń, zmywarka uniwersalna, zmywarka do szkła lub zmywarka do sztućców.

Informacje:

-
- Eliptyczne pola myjące, regulacja ciśnienia zmywania VarioPower i innowacyjny system filtracji pełnostrumieniowej gwarantują idealne wyniki zmywania.
 - Aktywne zarządzanie energią zapewnia szybkie nagrzewanie i skraca cykl zmywania.
 - Standardowy system odzysku ciepła EnergyLight oszczędza cenną energię w każdym cyklu zmywania, zmniejszając przez to koszty eksploatacyjne.
 - Dzięki opcjom wyposażenia dodatkowego urządzenie można optymalnie dostosować do swoich potrzeb.
 - Innowacyjna konstrukcja serii PT gwarantuje najwyższe osiągi i idealne wyniki zmywania –perfekcyjnie, szybko i oszczędnie.
 - Cechy:
 - Oprogramowanie
 - EnergyLight
 - VarioPower
 - Filtrowanie pełnoprzepływowe
 - Ekran dotykowy
 - Aktywne zarządzanie energią
 - Eliptyczne ramiona myjące
 - Higieniczna konstrukcja
 - Wskaźnik temperatury
 - Termostop
 - Program samoczyszczenia
 - Uchwyty kaptura
 - Zintegrowany dozownik nablyszczacza

Opcje:

- EnergyPlus
- System płukania z napędem
- Opcja Effect do szkła
- Opcja Effect do naczyń
- Opcja Cool do do szkła
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet
- Wbudowany zmiękcacz
- Napęd systemu płukania

-
- Mocniejsza gałka bojlera
 - Wzmocnione grzałka bojlera
 - Zintegrowany dozownik środka myjącego
 - Wersja morska - 910 zł
 - Port RS232 - 1400 zł
 - Port RS422 - 2600 zł

Akcesoria:

- Stoły

Dodatkowe informacje:

- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Energy Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Zestaw TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym zmiękczacze
- Zdjęcie poglądowe