



**Szafa chłodniczo-mroźnicza 420L+420L, 230V/870W,  
1200x740x(H)1950mm | Hendi 233146**

Producent: Arctic

Nr referencyjny: 233146

Cechy produktu

Długość (mm): 1200

Szerokość (mm): 740

Wysokość (mm): 1950

Temperatura min. (°C): -2

Temperatura max. (°C): 8

Waga netto (kg): 149

Moc wejściowa (W): 870

**Szafa chłodniczo-mroźnicza ARKTIC Profi Line 420 L + 420 L 230V/870W,  
1200x740x(H)1950mm – Hendi 233146**

Profesjonalna szafa chłodniczo-mroźnicza o pojemności 420 L + 420 L, przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii. Urządzenie umożliwia jednocześnie przechowywanie produktów chłodzonych oraz mrożonych dzięki dwóm niezależnym komorom z osobnymi agregatami chłodniczymi.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 430, chłodzenie wymuszone oraz precyzyjna regulacja temperatury gwarantują stabilne warunki przechowywania żywności w profesjonalnych kuchniach.

Najważniejsze cechy

**Podwójna komora**  
Chłodziarka 0 do +8°C oraz zamrażarka -22 do -17°C.

**Dwa agregaty EMBRACO**  
Niezależna praca komory chłodniczej i mroźniczej.

**Chłodzenie wymuszone**  
Równomierna dystrybucja powietrza w komorze.

**Stal nierdzewna AISI 430**  
Wytrzymała konstrukcja przystosowana do gastronomii.

**Samozamykające drzwi**  
Drzwi z zamkiem ograniczające straty chłodu.

 **Mobilna konstrukcja**  
4 kółka transportowe, w tym 2 z hamulcem.

## Konstrukcja i technologia

Szafa wyposażona jest w dwa niezależne agregaty chłodnicze EMBRACO: **EMT65HLR (1/4 KM)** dla komory chłodniczej oraz **NE2134Z (1/2 KM)** dla komory mroźniczej. Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury w obu komorach.

Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej **AISI 430**, natomiast tylna ściana zewnętrzna ze stali galwanizowanej. Izolacja o grubości **50 mm** poprawia efektywność energetyczną urządzenia, a system **automatycznego odparowania skroplin** ułatwia eksploatację.

## Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone do restauracji, hoteli, kuchni zbiorowego żywienia, firm cateringowych oraz sklepów spożywczych. Pozwala na bezpieczne przechowywanie produktów świeżych, półproduktów oraz żywności głęboko mrożonej.

## Dane techniczne

|                                      |
|--------------------------------------|
|                                      |
| <b>Producent</b>                     |
|                                      |
| <b>Model</b> Arctic Profi Line       |
|                                      |
| <b>Kod produktu</b>                  |
|                                      |
| <b>Zasilanie</b> 230 V / 50 Hz       |
|                                      |
| <b>Moc</b>                           |
|                                      |
| <b>Pojemność</b> 120 L               |
|                                      |
| <b>Zakres temperatur chłodziarki</b> |
|                                      |
| <b>Zakres temperatur zamrażarki</b>  |
|                                      |
| <b>Wymiary (W x H x Gł) (mm)</b>     |
|                                      |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <div>Klasa energetyczna</div>     |
|                                   |
| <div>Klasa energetyczna</div>     |
|                                   |
| <div>Wymiary zewnętrzne</div>     |
| Wymiary zewnętrzne 1250 mm        |
|                                   |
| <div>Wymiary wewnętrzne</div>     |
| Wymiary wewnętrzne 1380 mm        |
|                                   |
| <div>Półki</div>                  |
| Półki 10 × 525 mm                 |
|                                   |
| <div>Maks. obciążenie półki</div> |
|                                   |
| <div>Materiał</div>               |
| Materiał zewnętrzna AISI 430      |
|                                   |
| <div>Waga netto</div>             |
|                                   |