



Szafa chłodnicza 1-drzwiowa szklane drzwi z własnym chłodzeniem 376 L 650x590x1900 AHK MN041 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MN041 00V1

Cechy produktu

Szerokość (mm): 650

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 1900

Pojemność (l): 376

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 293W temp. odpar. -10°C max. temp. otoczenia +32°C

Temperatura pracy (°C): +2/+12

Zużycie energii (kWh/h): 1,95 kWh / 24h

Akcesoria: 3 ruszty 530x420, 3 pary prowadnic, oświetlenie, zamek

Zasilanie elektr. (własne chl.): 230V

Szafa chłodnicza GN 1/1 przeszklona – Linia 410, z oświetleniem LED

Nr art.: AHK MN041 00V1 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 1/1 z przeszklonymi drzwiami, wyposażona w wymuszony obieg powietrza oraz cyfrowy sterownik temperatury. Idealna do ekspozycji i przechowywania produktów w gastronomii, sklepach oraz zapleczach kuchennych.

Kompatybilna z rusztami **530 × 420 mm**, zapewnia równomierne chłodzenie całej komory oraz stabilną pracę w trybie ciągłym.

Najważniejsze cechy

- **Przeszkłone drzwi – ekspozycja produktów**
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Równomierne chłodzenie całej komory**
- **Cyfrowa regulacja temperatury**
- **Oświetlenie LED**

?? System chłodzenia i technologia

- Agregat monoblokowy w górnej części urządzenia
- Centralne rozmieszczenie chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Waga

Moc znamionowa (S1200 kW)
Zasilanie 230V Masne chłodzenie
Zasilanie 230V Centralne chłodzenie
Refrigenent chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -10°C) / 330 W
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Żywy ciężar

?? Wnętrze i wyposażenie

- 3 ruszty nierdzewne 530 × 420 mm

-
- 3 pary przewodnic
 - Oświetlenie LED
 - Zamek
 - Zawiasy standardowo po prawej stronie (opcjonalnie lewa strona)

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo

? Funkcjonalność i opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (opcjonalny)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach