



## Kuchenka mikrofalowa 1000W, 25L, 230V/1550W, 511x432x(H)311mm | Hendi 281352

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 281352

### Cechy produktu

Długość (mm): 511

Szerokość (mm): 432

Wysokość (mm): 311

Objętość użytkowa (l): 25

Waga netto (kg): 14,7

Moc wyjściowa (W): 1000

Moc wejściowa (W): 1550

## Kuchenka mikrofalowa 1000 W HENDI – 25 L, 230V / 1550 W, 511 × 432 × (H) 311 mm

**Profesjonalna kuchenka mikrofalowa o mocy wyjściowej 1000 W**, przystosowana do intensywnej pracy w gastronomii. Komora o pojemności 25 litrów z ceramicznym dnem oraz sterowanie elektromechaniczne zapewniają szybkie, proste i niezawodne podgrzewanie potraw w restauracjach, barach oraz punktach cateringowych.

### Najważniejsze cechy

#### **Moc mikrofal 1000 W**

Wydajne podgrzewanie i rozmrażanie potraw.

#### **Pojemność 25 L**

Komora 327 × 346 × (H) 200 mm przystosowana do naczyń do Ø320 mm.

#### **4 poziomy mocy**

Możliwość dopasowania intensywności pracy do rodzaju potraw.

#### **Zakres czasu 15 s – 6 min**

Proste sterowanie jednym pokrętelem.

#### **Ceramiczne dno komory**

Brak talerza obrotowego – równomierne rozprowadzanie energii mikrofal.

 **Konstrukcja ze stali nierdzewnej**  
Obudowa i komora odporne na intensywne użytkowanie.

## Konstrukcja i działanie

Obudowa oraz wnętrze komory wykonane zostały ze stali nierdzewnej, co zapewnia wysoką trwałość oraz łatwość utrzymania czystości w środowisku gastronomicznym. Dno komory wykonane z ceramiki eliminuje konieczność stosowania talerza obrotowego, a dolna rotująca antena magnetronu odpowiada za równomierne rozprowadzanie energii mikrofal.

Sterowanie odbywa się elektromechanicznie za pomocą jednego pokrętkła, umożliwiającego ustawienie czasu pracy od 15 sekund do 6 minut. Po zakończeniu cyklu urządzenie sygnalizuje zakończenie pracy sygnałem dźwiękowym.

## Zastosowanie

Kuchenka przeznaczona do restauracji, barów, hoteli, sklepów oraz firm cateringowych. Doskonale sprawdza się przy podgrzewaniu dań gotowych, rozmrażaniu produktów oraz szybkim przygotowaniu przekąsek w profesjonalnej kuchni.

## Dane techniczne

|                                  |
|----------------------------------|
|                                  |
| <b>Zasilanie</b> 50 Hz           |
|                                  |
| <b>Moc wejściowa</b>             |
|                                  |
| <b>Moc wyjściowa mikrofal</b>    |
|                                  |
| <b>Pojemność komory</b>          |
|                                  |
| <b>Wymiary komory</b> 200 mm     |
|                                  |
| <b>Zakres czasu</b>              |
|                                  |
| <b>Poziomy mocy</b>              |
|                                  |
| <b>Wymiary zewnętrzne</b> 200 mm |
|                                  |
| <b>Waga netto</b>                |
|                                  |

|                     |
|---------------------|
| Waga brutto         |
|                     |
| Materiał zewnętrzna |
|                     |
| EAN369281352        |
|                     |
| Nazwa artykułu      |