



**Uzdatniacz do wody automatyczny, 230V/18W,
214x417x(H)505mm | HENDI 230459**

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 230459

Cechy produktu

Długość (mm): 214

Szerokość (mm): 417

Wysokość (mm): 505

Waga netto (kg): 8.209

Moc wejściowa (W): 18

**Uzdatniacz wody automatyczny 1200L/10°dH 3/4” 5l/min 230V/18W
214x417x(H)505mm HENDI 230459**

Profesjonalny uzdatniacz wody HENDI 230459 to w pełni automatyczny system zmiękczenia wody przeznaczony do intensywnego użytku w gastronomii. Skutecznie eliminuje jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za powstawanie kamienia kotłowego, chroniąc piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, ekspresy do kawy oraz inne urządzenia grzewcze.

Dzięki technologii **wymiany jonowej** oraz automatycznemu systemowi regeneracji złoża, urządzenie znacząco wydłuża żywotność sprzętu i ogranicza koszty serwisowe.

Dlaczego warto wybrać model 230459?

- ✓ Automatyczna regeneracja złoża przy użyciu solanki
- ✓ Wydajność: **1200 litrów przy 10°dH**
- ✓ Maksymalny przepływ: **5 l/min**
- ✓ Czas regeneracji: **37 minut**
- ✓ Złoże jonowymienne: **4 litry**
- ✓ Zbiornik na sól: **8 kg**
- ✓ Zużycie soli na cykl: tylko **0,5 kg**
- ✓ Przyłącze wody: **3/4”**
- ✓ Ciśnienie robocze: **1,5 – 6 bar**
- ✓ Zakres temperatury pracy: **5–38°C**

Inteligentna głowica sterująca

Model 230459 wyposażony jest w nowoczesną elektroniczną głowicę sterującą z panelem kontrolnym. Umożliwia ona precyzyjne ustawienie parametrów pracy takich jak:

- czas regeneracji,
- objętość wody do uzdatnienia,
- interwały pracy,
- tryb sygnału zewnętrznego.

Elementy wewnętrzne głowicy wykonane są z **wysokiej jakości ceramiki odpornej na ścieranie, korozję i osadzanie zanieczyszczeń**, co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

Bezpieczeństwo i trwałość

- ✓ Zabezpieczenie przed dostępem dzieci (blokada klawiatury)
- ✓ Ochrona przed przepełnieniem
- ✓ Automatyczne przejście przez 5 cykli regeneracji
- ✓ Możliwość ręcznej regeneracji
- ✓ Funkcja podtrzymania ustawień do 7 dni przy braku zasilania

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego i montażu wewnętrznego.

Dane techniczne

Numer artykułu
Napięcie
Moc wejściowa
Przyłącze wody

Maks. przepływ

Wydajność (10°dH)

Czas regeneracji

Ilość złoża

Zbiornik na sól

Wymiary x (H) 505 mm

Waga netto

Numer artykułu: 230459