



Szafa chłodnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem GN 2/1 650L 1,7 kWh 695x810x2020 Linia 650 AHK MN065 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MN065 0001

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 650

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 360W temp. odpar. -10°C

Zasilanie (V): 260 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 1,7 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa chłodnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem – 650 L – AHK MN065 0001 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1 z własnym agregatem chłodniczym to rozwiązanie przeznaczone do intensywnej pracy w gastronomii, sklepach spożywczych oraz na zapleczach kuchennych. Pojemność **650 L** oraz kompatybilność z pojemnikami **GN 2/1** zapewniają wygodne i uporządkowane przechowywanie produktów w kontrolowanej temperaturze.

Urządzenie pracuje w systemie **własnego chłodzenia** i wyposażone jest w agregat w formie **monobloku umieszczonego na górze urządzenia**. **Wymuszony obieg powietrza**, automatyczne odszranianie oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** gwarantują równomierny rozkład temperatur i wygodną eksploatację w codziennej pracy.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy** – urządzenie gotowe do podłączenia
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 650 L**
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **własnego chłodzenia**
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia
- Parownik wraz z agregatem znajduje się poza komorą chłodniczą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Cyfrowy sterownik umożliwia precyzyjną regulację temperatury

- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Artykuł NHK-MN065 0001
Wymiary (LxSxH) 220x200x110
Pojemność 100
Zakres temperatur +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia +10°C
Klasa klimatyczna ST
Refrigenent chłodniczy R290

Moc mechaniczna (par. -10°C)
Zasilanie elektryczne
Użycie energii
Standard prawej strony

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 530 × 650 mm
- 3 pary przewodnic
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową

-
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o dużej gęstości
 - Wnętrze w wysokim standardzie higienicznym
 - Dno komory z higienicznymi wyobleniami

Opcje dodatkowe (płatne)

- Ruszt powlekany 530 × 650 mm (GN 2/1)
- Ruszt nierdzewny 530 × 650 mm (GN 2/1)
- Dodatkowa para prowadnic
- 4 kółka 125 mm, w tym 2 z blokadą
- Zawiasy z lewej strony
- Moduł Bluetooth
- Moduł Wi-Fi
- Moduł RS 485

Zastosowanie: Idealna do profesjonalnej gastronomii, sklepów spożywczych oraz zapleczy kuchennych, gdzie liczy się duża pojemność, stabilne chłodzenie i trwała konstrukcja.