

Zmywarka gastronomiczna 50x50 cm 230V z dozownikiem detergentu i pompą spustową | HENDI 230251

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 230251

Cechy produktu

Długość (mm): 600

Szerokość (mm): 570

Wysokość (mm): 830

Waga netto (kg): 49.535

Moc wejściowa (W): 3600

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE 500X500

Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowana elektromechanicznie, HENDI, z dozownikiem detergentu i pompą spustową

Profesjonalna **zmywarka gastronomiczna HENDI** przeznaczona do intensywnej pracy w lokalach gastronomicznych. Idealna do mycia **talerzy, sztućców, szkła, kubków oraz tac**.

Dozownik detergentu – model wyposażony w rozwiązanie wspierające wygodne i powtarzalne dozowanie chemii.

Pompa spustowa – ułatwia odprowadzanie wody i usprawnia codzienną pracę urządzenia.

Konstrukcja i wykonanie

- obudowa ze **stali nierdzewnej AISI 304**
- oddzielne **ramiona myjące z tworzywa** i **płuczące ze stali nierdzewnej**
- u góry **ramiona myjące stacjonarne**, ramiona płuczące **obrotowe**
- **solidne 2-warstwowe drzwi**
- niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
- **regulowane w pionie nóżki**: ≈ 10 mm, $\varnothing 40$ mm

Funkcjonalność i najważniejsze korzyści

- **1 cykl mycia: 120 s**
- **wydajność do 30 koszy/h**
- zużycie wody na 1 cykl: **2–2,5 l**
- temperatura wody myjącej: **62°C**
- temperatura wody płuczającej: **85°C**
- **analogowy termometr**
- IP44
- **pompa spustowa oraz dozownik detergentu**

Parametry pracy

- bojler: 6 l / 6 kW
- wanna: 35 l / 2,8 kW
- moc pompy: 0,75 KM
- termostaty bezpieczeństwa
- hałas: 62 dB

Wyposażenie

- kosze 500x500
- koszyk na sztućce
- węże + kabel

- dozowniki
- pompa spustowa

Dane techniczne

MANOI

EAN369233054

Napięcie

M00 W

Wymiar: 830 mm

Wagner

Zastosowanie

Restauracje, bary, zaplecza kuchenne.