



**Lodówka barowa z podświetlanym panelem,
1-drzwiowa 254L, 578x605x(H)1980mm, czarna l
Hendi 233788**

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233788

Cechy produktu

Długość (mm): 578

Szerokość (mm): 605

Wysokość (mm): 1980

Wewnętrzna długość (mm): 484

Wewnętrzna szerokość (mm): 480

Wewnętrzna wysokość (mm): 1588

Liczba półek: 4

Temperatura min. (°C): 2

Temperatura max. (°C): 10

Liczba drzwi: 1

Objętość użytkowa (l): 254

Maksymalna objętość (l): 335

Waga netto (kg): 87.35

Maksymalny udźwig: 20

Moc wejściowa (W): 250

**Witryna chłodnicza z podświetlanym panelem Arktic 254 L 220–240 V / 250 W
578×605×(H)1980 mm**

Profesjonalna witryna chłodnicza marki Arktic przeznaczona do ekspozycji oraz przechowywania napojów i produktów spożywczych w gastronomii, sklepach oraz punktach sprzedaży. Urządzenie wyposażone jest w podświetlany panel reklamowy LED, który zwiększa widoczność produktów oraz poprawia ich prezentację w przestrzeni sprzedażowej.

Konstrukcja urządzenia wykonana została z malowanej stali, natomiast komora chłodnicza z galwanizowanej stali. Przeszkłone drzwi z podwójną szybą umożliwiają wygodną prezentację produktów, a oświetlenie LED wewnątrz komory zapewnia dobrą widoczność przechowywanych napojów.

System chłodzenia statycznego wspomaganego wentylatorem zapewnia równomierne rozprowadzanie zimnego powietrza w komorze chłodniczej. Mechaniczny panel sterowania umożliwia regulację temperatury w zakresie od 2°C do 10°C, co pozwala na optymalne przechowywanie napojów i produktów spożywczych.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Duża pojemność użytkowa Objętość użytkowa 254 L pozwala na przechowywanie dużej ilości napojów i produktów chłodzonych.

Podświetlany panel reklamowy Panel LED zwiększa atrakcyjność wizualną urządzenia i przyciąga uwagę klientów.

4 regulowane półki Cztery półki umożliwiają elastyczne rozmieszczenie produktów o różnych rozmiarach.

Przeszkłone drzwi Drzwi z podwójną szybą poprawiają izolację termiczną oraz umożliwiają łatwą prezentację produktów.

Oświetlenie LED Wewnętrzne oświetlenie poprawia widoczność produktów w komorze chłodniczej.

Mobilna konstrukcja Urządzenie wyposażone jest w cztery kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie witryny.

Technologia i konstrukcja

Obudowa witryny wykonana jest z wstępnie malowanej stali, natomiast wnętrze komory chłodniczej z galwanizowanej stali. Drzwi wyposażone są w podwójną szybę oraz ramę z tworzywa sztucznego, co poprawia izolację termiczną i ogranicza straty chłodu.

Urządzenie wykorzystuje chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem, które zapewnia równomierny rozkład temperatury w komorze chłodniczej. System automatycznego odszraniania ogranicza konieczność ręcznej obsługi urządzenia i ułatwia codzienną eksploatację.

Mechaniczny panel sterowania umożliwia łatwą regulację temperatury pracy, natomiast zastosowana izolacja z cyklopentanu zwiększa efektywność energetyczną urządzenia.

Zastosowanie w gastronomii

Witryna chłodnicza Arctic przeznaczona jest do profesjonalnego użytku komercyjnego. Urządzenie doskonale sprawdza się w:

- restauracjach
- barach
- hotelach
- sklepach spożywczych
- stacjach benzynowych
- punktach gastronomicznych

Witryna umożliwia przechowywanie oraz ekspozycję napojów i produktów wymagających chłodzenia przy zachowaniu stabilnej temperatury w komorze.

Dane techniczne

Marka

Rodzaj chłodzenia Chłodzone wentylatorem
Liczba półek
Liczba drzwi
Maksymalny udźwig
Napięcie V
Moc wejściowa
Typ drzwi
Godzinopółki
Programowalny
Maksymalna objętość
Objętość użytkowa
Zakres temperatury od
Zakres temperatury do
Chłodnik chłodniczy
Etykieta energetyczna
Klasa efektywności

Ryzyko zniszczenia
Ranking sterowania
Kolor
Materiały: Tworzone, PVC (Polichlorek winylu), Metal malowany proszkowo
Długość
Szerokość
Wysokość
Długość wewnętrzna
Szerokość wewnętrzna
Wysokość wewnętrzna
Waga netto
EAN369233788