



Gyros gazowy GD 4-S 14 kW, G20, max 70 kg, 510x590x1120 mm, Potis 777541

Producent: Potis

Nr referencyjny: 777541

Cechy produktu

Długość (mm): 640

Szerokość (mm): 510

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 1120

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc gazowa (kW): 11.2

Zasilanie: gaz

Rodzaj gazu: G20 (GZ50)

Gyros gazowy GD 4-S 14 kW, G20, max 70 kg, 510x590x1120 mm, Potis 777541

Profesjonalny gyros gazowy o mocy 14 kW, przeznaczony do intensywnej pracy w lokalach gastronomicznych. Model GD 4-S wyposażony w 4 promienniki z termoparą zabezpieczającą zapewnia stabilną i bezpieczną obróbkę mięsa o maksymalnym wsadzie do 70 kg

Dlaczego warto wybrać ten model?

Moc gazowa 14 kW

Wydajna praca przy dużym obciążeniu mięsem.

Maks. wsad 70 kg

Przystosowany do obsługi dużych porcji gyrosa i kebaba.

4 promienniki z termoparą

Zabezpieczenie płomienia i równomierne nagrzewanie.

Zasilanie gazem G20

Urządzenie dostosowane do pracy na gazie ziemnym.

Stal nierdzewna

Obudowa odporna na intensywną eksploatację.

Wymiary 510x590x1120 mm

Stabilna konstrukcja do montażu na stanowisku roboczym.

Technologia i konstrukcja

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej (CrNi 1.4301) i przeznaczone do użytkowania przemysłowego w zakładach gastronomicznych. Model GD 4-S wyposażony jest w 4 promienniki o wymiarach 645x185 mm z termoparą zabezpieczającą, co zapewnia kontrolę płomienia i bezpieczeństwo pracy.

Maksymalna wysokość wsadu wynosi 630 mm, a maksymalny ciężar mięsa 70 kg. W komplecie znajduje się taca na tłuszcz o wymiarach 550x550x50 mm oraz dolny talerz o średnicy 195 mm. Urządzenie przystosowane jest do pracy na gazie ziemnym G20 i wymaga podłączenia przez osoby z uprawnieniami gazowymi

Zastosowanie w gastronomii

Przeznaczony do restauracji, barów typu kebab, punktów street food, hoteli oraz kuchni zbiorowego żywienia. Sprawdza się w ciągłej produkcji gyrosa i kebaba przy dużym natężeniu sprzedaży.

Dane techniczne

Rodzaj zasilania	3-fazowe 400V 50Hz
Prąd znamionowy	30A
Moc gazowa	10kW
Ilość promienników	4
Wymiary promiennika	645x185 mm
Maksymalny ciężar wsadu	70 kg
Maksymalna wysokość wsadu	630 mm
Długość sztycy	195 mm
Średnica talerza dolnego	195 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	550 mm
Wysokość	1000 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna

Marka

Numer artykułu: 777541