



Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami szklanymi z własnym chłodzeniem GN 2/1 1400L 1390x810x2020 AHK MT130 00V2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT130 00v2

Cechy produktu

Pojemność (l): 1400L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 1390

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zużycie energii (kWh/h): 9,2 kWh / 24h

Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Zasilanie elektr. (własne chl.): 680W / 230V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa z własnym chłodzeniem – 1400 L – AHK MT130 00V2 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 o pojemności 1400 litrów to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnej eksploatacji w gastronomii, zakładach produkcyjnych oraz zapleczach kuchennych. Zapewnia stabilne warunki mrożenia oraz bezpieczne przechowywanie produktów w niskich temperaturach.

Urządzenie wyposażone jest we własny agregat chłodniczy w systemie monoblok, co gwarantuje niezależną i wydajną pracę. Konstrukcja umożliwia wygodne użytkowanie z pojemnikami GN 2/1 oraz utrzymanie wysokiego poziomu higieny w codziennej pracy.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – niezależna praca urządzenia**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- System monoblok – agregat i parownik umieszczone w górnej części urządzenia
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

❓❓ Dane techniczne

Między innymi
Wymiary (S x G x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refrakcja chłodnicza
Moc chłodnicza (parowania -30°C)
Zasilanie (masne chłodzenie)
Zużycie energii

Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek drzwiowy

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus i wnętrze wykonane w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych wymagających wydajnego mrożenia i dużej pojemności.