



**Zgrzewarka do tacek Supreme, 230V/700W,
247x637x(H)258mm | Hendi 976722**

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 976722

Cechy produktu

Długość (mm):	247
Szerokość (mm):	637
Wysokość (mm):	258
Temperatura min. (°C):	50
Temperatura max. (°C):	210
Długość przewodu (mm):	1500
Waga netto (kg):	10
Moc wejściowa (W):	700

Zgrzewarka do tacek Hendi Supreme – 700 W, 230 V

Profesjonalna zgrzewarka do tacek Hendi Supreme przeznaczona do hermetycznego pakowania żywności w pojemnikach PP oraz opakowaniach ekologicznych. Regulacja temperatury w zakresie **50–210°C** oraz szybki cykl zgrzewania **1–3 sekundy** zapewniają wydajne pakowanie dań gotowych, produktów cateringowych oraz posiłków na wynos.

Najważniejsze zalety

Moc 700 W
Szybkie nagrzewanie i stabilna temperatura pracy.

Regulacja temperatury
Zakres 50–210°C do różnych typów folii.

Powłoka titanium
Zapobiega przywieraniu folii podczas zgrzewania.

System Air-Cut
Automatyczna gilotyna przycina folię za pojemnikiem.

Zabezpieczenie termiczne
Chroni urządzenie przed przegrzaniem.

 **Konstrukcja gastronomiczna**
Obudowa ze stali nierdzewnej do intensywnej pracy.

Konstrukcja i technologia

Zgrzewarka wyposażona jest w analogowy panel sterowania z regulacją temperatury oraz kontrolkami pracy. Amortyzowany system docisku zapewnia szczelne zamknięcie opakowania bez deformowania tacki.

Podajnik folii z napinaczem zapobiega jej zwijaniu, a silikonowa uszczelka matrycy gwarantuje równomierny docisk podczas zgrzewania.

Urządzenie umożliwia pakowanie tacek o maksymalnych wymiarach **235 × 190 × (H)155 mm** oraz kubków do wysokości **170 mm**.

W zestawie znajduje się matryca **PE 227 × 178 mm** bez podziału.

Zastosowanie

Zgrzewarka przeznaczona do restauracji, firm cateringowych, supermarketów oraz kuchni produkcyjnych. Doskonale sprawdza się przy pakowaniu dań gotowych, posiłków dietetycznych oraz produktów sprzedawanych na wynos.

Dane techniczne

Producent
Kod produktu
Zasilanie50 Hz
MocW
Zakres temperatur
Wymiary × (H)258 mm
Wymiary matrycy
Maks. wielkość kubka
Maks. grubość folii

Waga netto
Klasa ochrony