



**Stół mroźniczy 3 drzwiowy, agregat po prawej stronie,
V 417 l Stalgast 831037**

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 831037

Cechy produktu

Pojemność (l): 417
Szerokość (mm): 1795
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Czynnik chłodniczy: R290/70g
Waga (kg): 123
Temperatura min. (°C): -18
Temperatura max. (°C): -22
Moc elektryczna (kW): 0.56
Napięcie (V): 220-240
Ilość drzwi: 3
Strefa klimatyczna: 4
Pojemność netto (l): 312
Roczne zużycie energii (kWh/rok): 3100
Klasa energetyczna: D
Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 8.494

STOŁY MROŹNICZE GASTRONOMICZNE

Stół mroźniczy 3-drzwiowy 417 l | agregat po prawej | GN 1/1

Stół mroźniczy 3-drzwiowy 417 l to urządzenie przeznaczone do profesjonalnej gastronomii, łączące funkcję mrożenia z powierzchnią roboczą.

Model wyposażony w **wymuszony obieg powietrza, elektroniczne sterowanie** oraz **agregat po prawej stronie** wspiera stabilne warunki pracy i organizację przestrzeni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

POJEMNOŚĆ BRUTTO

417 l

POJEMNOŚĆ NETTO

312 l

ZAKRES TEMPERATUR

-18 / -22 °C

LICZBA DRZWI

3

ZASILANIE

220–240 V

MOC

0.56 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Stabilne mrożenie i organizacja przestrzeni

- wymuszony obieg powietrza wspiera równomierne mrożenie
- automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin upraszcza obsługę
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające drzwi z blokadą poprawiają szczelność
- filtr przeciwpylkowy wspiera utrzymanie sprawności

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

- restauracje

- kuchnie gastronomiczne
- zaplecza produkcyjne
- miejsca wymagające jednoczesnego przechowywania i pracy

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Najważniejsze cechy urządzenia

- obudowa, wnętrze i blat ze stali nierdzewnej
- komora w standardzie GN 1/1
- 3 ruszty z prowadnicami w komplecie
- 13 poziomów prowadnic (odstęp ~55 mm)
- wysuwany agregat po prawej stronie

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

Urządzenie pracuje w **strefie klimatycznej 4** i wykorzystuje czynnik chłodniczy **R290 (70 g)**.
Istnieje możliwość rozbudowy o **dodatkowe prowadnice (831443)** oraz **półki (831445)**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Waga netto
Waga brutto
Objętość brutto

Pojemność netto

Temperatura min.

Temperatura max.

Napięcie V

Moc elektryczna

Łość drzwi

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Waga

Zużycie energii (dobowe)

Zużycie energii (roczne)

Klasa energetyczna

Zorganizuj profesjonalne mrożenie

Wybierz stół mroźniczy, który łączy wydajność chłodniczą z funkcjonalnym blatem roboczym.