



Grill 2w1, gazowy + węglowy, stal nierdzewna, 8,2kw Yato YG-20030

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-20030

Cechy produktu

Nowocześnie wyglądający grill gazowo-węglowy **YATO Otake** wykonany ze **stali nierdzewnej**, wyposażony w niezawodny, **żeliwny ruszt**. Półki boczne oraz pojemna, zamykana szafka ułatwią przechowywanie przypraw i niezbędnych akcesoriów. Palnik boczny o mocy 2,2 kW umożliwi gotowanie i podgrzewanie potraw w garnku i na patelni.

Wymiary i waga:

- grill: 162 x 66 x 113 cm
- **ruszt żeliwny, żebrowy, powierzchnia grzewcza 90 x 42 cm - 4 ruszty: 22,5 x 41,5 cm**
- powierzchnia grzania rusztu grilla gazowego: 45 x 42 cm
- powierzchnia grzania rusztu grilla węglowego: 45 x 42 cm
- kratka podgrzewająca: 90 x 12 cm (2 kratki 45 x 12 cm)
- waga: 54 kg
- waga rusztu żebrowego: 4 x 1,4 kg = **5,6 kg**
- grubość prętów w ruszcie: 0,75 cm - 1,3 cm
- wysokość rusztu: 87 cm
- szafka (wewnątrz): 100 x 43 x 48 cm (szerokość x głębokość x wysokość)
- *UWAGA: brak płyty żeliwnej w zestawie. Możliwość dokupienia dwustronnej płyty żeliwnej o wymiarach 22 x 41 cm (indeks [YG-20020](#))*

Informacje:

- dwie pokrywy z termometrem zapewniają szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem; dodatkowo dym z potraw nada im odpowiedni smak i aromat
- zintegrowany zapalnik w pokrętlach
- niezawodny, żeliwny ruszt, który szybko się nagrzewa i długo utrzymuje ciepło
- kratka podgrzewająca nad rusztem wykonana ze stali nierdzewnej
- **liczba palników: 2+1**, czyli 2 palniki główne ze stali nierdzewnej, każdy o mocy 3 kW oraz palnik boczny o mocy 2,2 kW
- **łącznie moc: 8,2 kW**
- średnie spalanie gazu*: 596 g/h

-
- palnik boczny umożliwia ugotowanie lub podgrzanie zupy, przygotowanie sosów, zagotowanie wody na herbatę
 - mechaniczny system podnoszenia i opuszczania paleniska na węgiel
 - dwa otwory wentylacyjne umieszczone w pokrywie grilla węglowego
 - regulacja przepływu powietrza w grillu węglowym za pomocą gałki (open – dicht)
 - 6 haczyków na półkach bocznych
 - stalowa misa odporna na działania wysokiej temperatury
 - półki boczne oraz pojemna, zamykana szafka ułatwią przechowywanie przypraw i niezbędnych akcesoriów
 - 4 obrotowe kółka z hamulcem ułatwią transport grilla
 - pojemniki na tłuszcz umieszczony pod misą. Możliwość wysunięcia płyty ściekowej i umycia poza grillem
 - wyprofilowane osłony palnika (aromatyzery) z wycięciami
 - otwieracz do butelek na panelu przednim
 - możliwość dokupienia pokrowca na grilla - model YATO [YG-20051](#)

*Zużycie maksymalne przy działających wszystkich palnikach

Materiał wykonania:

- ruszt: żeliwo
- kratka podgrzewająca: stal nierdzewna (S/S 430)
- palnik: stal nierdzewna
- osłona palnika (aromatyzery): stal pokryta emalią
- termometr: stal nierdzewna
- pokrywa: stal nierdzewna (S/S 430), podwójna warstwa
- misa: stal, malowana na kolor czarny, odporna na wysoką temperaturę
- panel przedni: stal nierdzewna (S/S 430)
- półki boczne (górną): stal, malowana proszkowo na kolor czarny
- półki boczne (dekoracja): stal nierdzewna (S/S 430)
- szafka przednia (drzwiczki): stal nierdzewna (S/S 430), podwójna warstwa
- szafka przednia (pozostałe elementy): stal, malowana proszkowo na kolor czarny
- otwory wentylacyjne: stalowe, cynkowane

STAL NIERDZEWNA S/S 430 należy do wysokogatunkowych stali ferrytycznych. Wysoka zawartość chromu a tym samym **wysoka odporność korozyjna** pozwala na zastosowanie w produktach o podwyższonym działaniu wody.

ŻELIWO – wysokowęglowy stop żelaza z węglem (ponad 2,11% węgla). Gwarantuje lepsze parametry termiczne – równomiernie się nagrzewa, doskonale przewodzi temperaturę, długo utrzymuje ciepło. Jest bardzo trwały oraz wysoce odporny na ścieranie i korozję.

Możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów:

- pokrowiec [YG-20051](#)
- płyta żeliwna [YG-20020](#)
- wąż z reduktorem VOREL [99670](#) lub [99671](#)

W celach logistycznych grill gazowy zapakowany jest w karton. W porównaniu do wielu innych producentów panel grilla wraz z pokrywą dostarczony jest w całości, co ułatwia i przyspiesza montaż.

Do grilla nie jest dołączony reduktor oraz wąż. Możliwość dokupienia reduktora gazowego z wężem marki Vorel ([99670](#), [99671](#)).

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania:

Używać tylko na zewnątrz.

Przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia.

Kategoria: I3B/P(37) Butan (G30); Propan (G31); 37 mbar.

Stosować tylko na wolnej przestrzeni.

Ostrzeżenie: dostępne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.

Parametry:

- Seria: Otake
- Rodzaj: gazowo-węglowy
- Typ: przenośny
- Moc: 8.2 (2x3 + 2.2) kW
- Liczba palników: 3 (2 główne i 1 dodatkowy)
- Zapalnik w pokrętle: tak
- Rodzaj gazu zasilającego: butan G30, propan G31
- Rodzaj pojemnika z gazem: typ EN 498: I3B/P(37)
- Ciśnienie gazu: 37 mbar
- Zużycie gazu: 596 g/h
- Wymiary: 1700x570x1120 mm
- Wielkość: grille duże
- Materiał: stal nierdzewna 430, stal
- Wykończenie powierzchni: malowana proszkowo
- Kształt: prostokątny
- Kolor: srebrno-czarny
- Liczba rusztów: 4
- Rozmiar rusztu: 900x420 (x4: 225x 420) mm
- Grubość rusztu: 7.5-13 mm
- Wysokość rusztu: 870 mm
- Materiał rusztu: żeliwo
- Kratka do podgrzewania: TAK
- Rozmiar kratki podgrzewającej: 900x120 (x2: 450x120) mm
- Kółka: tak
- Liczba kółek: 4
- Liczba kółek z hamulcem: 4
- Wymiary szafki: 1000x430x480 mm
- Półka: tak
- Wędzarnia: nie
- Pokrywa: tak
- Przesłona do regulacji cyrkulacji powietrza: nie
- Termometr: nie
- Popielnik: nie

-
- Regulacja wysokości rusztu: nie
 - Wysuwana taca na tłuszcz: tak
 - Uchwyt boczny: nie
 - Haczyk: tak
 - Liczba haczyków: 6
 - Średnica dyszy: 2x0.8 + 1x0.7 mm
 - Masa: 54 kg