



## Podgrzewacz elektryczny 220-240V/700W, 607x402x(H)245mm, beżowy | HENDI 470442

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 470442

### Cechy produktu

Długość (mm): 607

Szerokość (mm): 402

Wysokość (mm): 245

Temperatura min. (°C): 35

Temperatura max. (°C): 85

Długość przewodu (mm): 1500

Waga netto (kg): 7.05

Moc wejściowa (W): 700

## Podgrzewacz elektryczny UNIQ HENDI GN 1/1 – 220–240 V / 700 W, 607x402x(H)245mm

Podgrzewacz elektryczny **HENDI UNIQ** to profesjonalne urządzenie bufetowe przeznaczone do utrzymywania temperatury potraw w restauracjach, hotelach, cateringu oraz podczas obsługi bankietów. Model należy do nagradzanej kolekcji zaprojektowanej przez holenderskiego projektanta **Roberta Bronwassera**, która łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością gastronomiczną.

Urządzenie wykorzystuje system kąpieli wodnej zapewniający równomierne utrzymywanie temperatury potraw. Dzięki precyzyjnej regulacji temperatury oraz cyfrowemu panelowi sterowania podgrzewacz idealnie sprawdza się w bufetach samoobsługowych i stacjach serwisowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do gotowania – służy wyłącznie do utrzymywania temperatury potraw.

### Najważniejsze zalety urządzenia

#### Projekt premium

Urządzenie należy do kolekcji UNIQ zaprojektowanej przez Roberta Bronwassera, która wyróżnia się nowoczesnym wyglądem idealnym do bufetów hotelowych.

#### Precyzyjna regulacja temperatury

Zakres temperatury od **35°C do 85°C** z regulacją co **1°C** pozwala idealnie dopasować temperaturę do rodzaju potrawy.

#### Cyfrowy panel sterowania

Elektroniczny panel wyświetla temperaturę zadaną oraz aktualną temperaturę pracy urządzenia.

#### Pamięć ustawień

Podgrzewacz zapamiętuje ostatnie ustawienie temperatury i automatycznie przywraca je po ponownym uruchomieniu.

Pojemnik GN 1/1

Demontowany wkład gastronomiczny GN 1/1 o wysokości **100 mm** wykonany ze stali nierdzewnej 18/8.

Pokrywa ze szkła hartowanego

Pokrywa wyposażona w izolowany uchwyt oraz aluminiowy zawias umożliwia wygodne serwowanie potraw.

System kąpieli wodnej

Grzałka ze stali nierdzewnej umieszczona w zbiorniku wodnym zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła.

Konstrukcja i technologia

Obudowa urządzenia została wykonana z polipropylenu odpornego na wysoką temperaturę. Wkład gastronomiczny GN 1/1 wykonany jest ze stali nierdzewnej 18/8, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz łatwe utrzymanie higieny. Pokrywa ze szkła hartowanego pozwala kontrolować zawartość bez konieczności jej podnoszenia.

Podgrzewacz wyposażony jest w cyfrowy panel sterowania umożliwiający precyzyjne ustawienie temperatury. Zastosowane zabezpieczenia, takie jak bezpiecznik termiczny oraz system ochrony przed przegrzaniem, zwiększają bezpieczeństwo użytkowania w profesjonalnej gastronomii.

Zastosowanie w gastronomii

Podgrzewacz elektryczny UNIQ doskonale sprawdza się w miejscach wymagających utrzymania temperatury potraw podczas serwowania:

- bufety hotelowe i restauracyjne
- catering i bankiety
- strefy self-service
- wydarzenia gastronomiczne
- stoły szwedzkie

Dzięki eleganckiemu wzornictwu oraz stabilnej temperaturze pracy urządzenie sprawdza się zarówno w kuchniach profesjonalnych, jak i w strefach ekspozycyjnych dla gości.

Dane techniczne

|                               |
|-------------------------------|
|                               |
| Designed by Robert Bronwasser |
|                               |
| 240 V                         |
|                               |
| Moc wejściowa                 |
|                               |
|                               |

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Długość            |                                                           |
|                    |                                                           |
| Szerokość          |                                                           |
|                    |                                                           |
| Wysokość           |                                                           |
|                    |                                                           |
| Waga netto         |                                                           |
|                    |                                                           |
| Zakres temperatury |                                                           |
|                    |                                                           |
| Oporność przewodu  |                                                           |
|                    |                                                           |
| Panel sterowania   |                                                           |
|                    |                                                           |
| Programowalny      |                                                           |
|                    |                                                           |
| Element grzewczy   |                                                           |
|                    |                                                           |
| Zabezpieczenia     | Elektryczny, zabezpieczenie przed przegrzaniem            |
|                    |                                                           |
| Sonda              |                                                           |
|                    |                                                           |
| Materiały          | Stal, stal nierdzewna, szkło hartowane, PP (polipropylen) |
|                    |                                                           |
| Kolory             |                                                           |