



**Szybkoschładzarka CONCEPT 5xGN 1/1
790x700x850mm 230V Fagor CBC-051 HC**

Producent: Fagor

Nr referencyjny: CBC-051 HC

Cechy produktu

Wymiary (mm): 790x700x850

Moc elektryczna (kW): 0.55

Napięcie (V): 230

Kod producenta: 19102977

PIECE I SZYBKOSCHŁADZARKI

Szybkoschładzarka z funkcją szybkozamrażania Fagor Concept CBC-051 HC

Profesjonalna **szybkoschładzarka z funkcją szybkozamrażania**, przeznaczona do gastronomii, umożliwiająca szybkie obniżanie temperatury produktów, bezpieczne przechowywanie oraz wygodną obsługę z poziomu panelu dotykowego.

Model

CBC-051 HC

Kod produktu

19102977

Pojemność komory

5 × GN 1/1

Zasilanie

230 V

Najważniejsze cechy

Szybkie schładzanie 23 kg
Wydajne obniżanie temperatury produktów po zakończeniu obróbki termicznej.

Szybkie zamrażanie 13 kg
Funkcja pozwalająca sprawnie przeprowadzić proces mrożenia w profesjonalnej kuchni.

Panel sterowania z ekranem dotykowym
Przyjazna obsługa i wygodne zarządzanie cyklami pracy urządzenia.

Praca po cyklu jako chłdnia lub zamrażarka
Po zakończeniu procesu urządzenie utrzymuje odpowiednią temperaturę przechowywania.

Wydajność i możliwości

- **5 poziomów GN 1/1**
- wydajność szybkoschładzania: **23 kg**
- wydajność szybkoszamrażania: **13 kg**
- cykle sterowane czasem lub temperaturą
- odczyt temperatury przez czujnik wewnątrz produktu

Praca po zakończeniu cyklu

- utrzymanie temperatury **+2°C do +4°C** po cyklu chłodzenia
- utrzymanie temperatury **poniżej -18°C** po cyklu zamrażania
- alarm dźwiękowy końca cyklu
- automatyczne odszranianie

Konstrukcja i materiały

- zewnętrzna obudowa ze **stali nierdzewnej satynowej**
- tylny panel powlekany tworzywem
- wnętrze ze **stali nierdzewnej AISI-304 18/10**
- prowadnice półkowe AISI-304 18/10 w zestawie
- izolacja poliuretanowa **60 mm**

Układ chłodniczy i obsługa

- hermetycznie uszczelniona sprężarka
- wentylowany skraplacz
- ekologiczny czynnik chłodniczy **R-290**
- nieogrzewany czujnik temperatury
- urządzenie odparowujące wodę bez poboru energii

Zastosowanie

Model przeznaczony do **restauracji, cukierni, cateringu, hoteli i profesjonalnych kuchni**, gdzie wymagane jest szybkie schładzanie lub zamrażanie produktów oraz bezpieczne utrzymanie ich temperatury po zakończeniu cyklu.

Dane techniczne

Producent
Model
Kod produktu
Wymiary
Moc
Napięcie