



Stół chłodniczy 1-modułowy z własnym agregatem, bez blatu GN 1/1 140L 782x675x800 AKT EK711 1600A Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK711 1600A

Cechy produktu

Pojemność [GN]: GN 1/1

Pojemność (l): 140L

Długość (mm): 782

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Czynnik chłodniczy: R290

Kolor: Srebrny

Moc chłodnicza (W): 201W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zasilanie: 300W/ 230V

Zużycie energii (kWh/h): 1,6 kWh / 24h

Akcesoria: 1 ruszt nierdzewny, 1 para przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Stół chłodniczy gastronomiczny GN 1/1 – 1-drzwiowy, z własnym chłodzeniem, bez blatu (Rilling AKT EK711 1600A)

Kompaktowy stół chłodniczy gastronomiczny GN 1/1 stworzony do profesjonalnych kuchni, w których liczy się **elastyczność zabudowy, oszczędność miejsca i stabilne chłodzenie produktów.**

Model **Rilling AKT EK711 1600A** w wersji **bez blatu** pozwala na pełną integrację z ciągiem technologicznym lub montaż indywidualnego blatu roboczego. To rozwiązanie dla lokali, które wymagają **indywidualnej konfiguracji stanowiska pracy.**

Dzięki wbudowanemu agregatowi urządzenie działa **niezależnie od instalacji centralnej**, a wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia **równomierne chłodzenie i ogranicza straty produktów**. Automatyczne odszranianie zmniejsza konieczność obsługi i poprawia komfort pracy personelu.

🔍 Najważniejsze zalety

- **Wersja bez blatu – idealna do zabudowy w ciągu technologicznym**
- **Własne chłodzenie – pełna niezależność instalacyjna**
- **Kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca**
- **Stabilna temperatura – lepsza trwałość produktów**
- **Automatyczne odszranianie – mniej pracy dla personelu**
- **Energooszczędna eksploatacja**

🔍🔍 System chłodzenia i technologia

- **Wbudowany agregat chłodniczy – gotowy do pracy po podłączeniu**
- **Wymuszony obieg powietrza – równomierne chłodzenie całej komory**
- **Automatyczne odszranianie – ograniczenie przestojów i obsługi**
- **Odparowanie skroplin gorącym gazem**

- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model EK711 1600A
Typ chłodniczy GN 1/1
Liczba drzwi
Wymiary (S800mmW)
Pojemność
Zakres temperatur
Refrigerant chłodniczy

Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie (masne chłodzenie)
Żywe energii

?? Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt nierdzewny
- 1 para przewodnic

?? Konstrukcja i higiena

- Konstrukcja przystosowana do intensywnej pracy gastronomicznej
- Powierzchnie ułatwiające utrzymanie czystości
- Higieniczne wykonanie wnętrza

?? Dla kogo jest ten stół chłodniczy

- Restauracje i kuchnie profesjonalne

-
- Bary i mała gastronomia
 - Kuchnie hotelowe
 - Lokale wymagające indywidualnej zabudowy sprzętu

Zastosowanie: Profesjonalny stół chłodniczy gastronomiczny GN 1/1 przeznaczony do przechowywania produktów spożywczych w miejscach wymagających niezależnego chłodzenia i możliwości zabudowy urządzenia.